

# Installation

## Kopieren der Dateien

Um das CMS zu installieren, kopieren Sie die beiden Verzeichnisse cms und client auf Ihren Server.

Das Verzeichnis cms muss hierbei nicht im öffentlich erreichbaren Teil der Webseite liegen. Es wird empfohlen, dieses Verzeichnis außerhalb des öffentlich zugänglichen Verzeichniszweiges abzulegen. Hierbei muss beachtet werden, dass das Verzeichnis im 'open\_base\_dir' des Servers, bzw. der aktiven Domain liegt und somit auch erreichbar ist.

DocumentRoot : Startverzeichnis des Server, bzw. einer Domain oder Subdomain

Bsp:

```

/home
  /htdocs
    /usr1
      /cms           das CMS im 'open_base_dir'
      /html         dieses wäre das DocumentRoot des Server
        /client     dieses wäre das DocumentRoot des CMS-Client
  
```

## Setzen des Domain-DocumentRoot-Verzeichnisses

Setzen Sie nun den DocumentRoot Ihrer Domain auf das Verzeichnis '/home/htdocs/usr1/html/client'

Wenn Sie nun Ihre Domain im Web-Browser öffnen, sollten Sie eine Startseite sehen, welche besagt, dass das System gerade eingerichtet wird.

## Grundsätzliches

Bevor die Initialisierung begonnen werden kann, müssen einige Dinge beachtet werden. Generell benötigt das CMS einige Rechte für die Ausführung der Dateien und Ordner. Die nun folgenden Anweisungen müssen nicht unbedingt auf den vorliegende Server zutreffen und können variieren. Jedoch müssen diese Berechtigungen grundsätzlich vorhanden sein.

Hierbei ist ggf. zwischen dem Skript-Nutzer und dem FTP-Nutzer zu unterscheiden (Serverabhängig) .

- Das CMS benötigt Schreibrechte :

```

für das Client-Verzeichnis ( /home/htdocs/usr1/html/client/ )
für das initialize-Verzeichnis ( /home/htdocs/usr1/html/client/initialize/ )
für das userData-Verzeichnis ( /home/htdocs/usr1/html/client/userData/ )
  
```

## Starten der Initialisierung

Nun können Sie die Initialisierung des CMS für diese Domain starten. Hierzu rufen Sie im Web-Browser die URL [www.meineDomain.de/initialize.php](http://www.meineDomain.de/initialize.php) auf.

Der Benutzername lautet „letUsStart“ und das Passwort „0185user“. Mit diesen Zugangsdaten können Sie die Initialisierung des CMS starten.

## Nach der Initialisierung

Löschen Sie das Verzeichnis Initialize und die Datei initialize.php aus dem Client-Verzeichnis Ihres Servers.

Mit dem von Ihnen bei der Initialisierung angegebenen Benutzernamen und Passwort können Sie später bei Bedarf das geschützte Verzeichnis erreichen:

[www.meineDomain.de/meinGeschütztesVerzeichnis/](http://www.meineDomain.de/meinGeschütztesVerzeichnis/)

Hierbei ersetzen Sie „meinGeschütztesVerzeichnis“ durch den von Ihnen gewählten Verzeichnisnamen.

Falls Sie später ein Backup einspielen möchten, können Sie dieses über

[www.meineDomain.de/meinGeschütztesVerzeichnis/doCheckUpdate.php](http://www.meineDomain.de/meinGeschütztesVerzeichnis/doCheckUpdate.php)

aufrufen. Dieses kann notwendig sein, falls eine neuere Version des CMS eingespielt werden soll, welche nicht mit der aktuell vorhandenen Client-Version kompatibel ist.

## Lizenzkey / Vollversion

Einen gültigen Lizenzkey können Sie unter <http://www.t-blanken.de/bestellen.html> bestellen. Diesen speichern Sie in das Verzeichnis /cms/license.inc.php um eine Version zu erhalten, welche Sie entsprechend den Lizenzbestimmungen uneingeschränkt nutzen können.

Nach dem Einspielen des Lizenzkeys erscheint die zusätzliche Zeile unter dem eigentlichen Inhalt nicht mehr.